



Schwimmer

SV-S, Für Baureihe SV94, SV26 und SV45



Material	Ventilgrösse	Abmessung
PE	DN10 / DN15	Ø 90mm
CU	DN10 / DN15	96 x 84mm
V4A	DN10 / DN15	Ø 95

HDPE – Kunststoff Schwimmer für Baureihe KSV



Für Ventilgrösse			
Bis 6 Bar	Bis 8 Bar	Bis 12 Bar	Abmessung
DN15 / DN20	---	---	Ø 150mm
DN25	DN15 / DN20	---	Ø 180mm
---	DN25	DN15 / DN20	Ø 220mm
---	---	DN25	Ø 300mm



Robinex AG
Alte Distelbergstrasse 1
5035 Unterentfelden

Tel. 062 787 70 00
Fax. 062 787 70 01
info@robinex.ch / verkauf@robinex.ch

CU- Kupfer Schwimmer für Baureihe KSV, RSV



Für Ventilgrösse

Bis 6 Bar	Bis 8 Bar	Bis 12 Bar	Abmessung
DN10	--	--	104 x 100mm
DN15	DN10	--	143 x 116mm
DN20	DN15	DN10	168 x 129mm
DN25	DN20	DN15	204 x 172mm
DN32	DN25	DN20	222 x 200mm
DN40	DN32	DN25	244 x 221mm
DN50	DN40	DN32	294 x 254mm
DN65 / DN80	DN50	DN40	343 x 286mm
--	DN65 / DN80	DN50	400 x 260mm



Robinex AG
Alte Distelbergstrasse 1
5035 Untereentfelden

Tel. 062 787 70 00
Fax. 062 787 70 01
info@robinex.ch / verkauf@robinex.ch

V4A – Edelstahl Schwimmer für Baureihe KSV, RSV und ESV



Für Ventilgrösse			
Bis 6 Bar	Bis 8 Bar	Bis 12 Bar	Abmessung
DN15	--	--	150 x 140mm
DN20	DN15	--	180 x 150mm
DN25	DN20	DN15	200 x 200mm
DN32	DN25	DN20	230 x 180mm
DN40	DN32	DN25	240 x 240mm
DN50	DN40	DN32	280 x 280mm
DN65 / DN80	DN50	DN40	305 x 305mm
--	DN65 / DN80	DN50	400 x 260mm